



\* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA:

CÓDIGO : 95470664 FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2023
RECOGIDA POR : (\*) El Solicitante

COMENTARIO: La fecha de inicio de análisis de los ensayos se contabiliza desde la fecha de recepción de la muestra en el laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE

El laboratorio no es responsable de la información aportada por el cliente (\*)

FECHA Y HORA RECOGIDA: 13/06/2023 10:50
PRODUCTO : Agua de manantial
TIPO DE ENVASE: Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : GRIFO
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN : CONCELLO DE MARIN FONTE DE CERNELLO

NOTA: El laboratorio informa que se excede el tiempo recomendado de conservación máximo de la muestra para algunos ensayos solicitados, como es el caso de las bacterias coliformes, ya que desde la toma de muestra hasta el inicio de análisis pasan más de 18 horas. Las muestras se mantienen en refrigeración por lo que el resultado del análisis no se ve comprometido.

TECNATUR (MANUEL A.VICENTE SANTIAGO)
MANUEL A.VICENTE SANTIAGO(TECNATUR)
AVDA. GARCIA SANCHEZ 8 - 8ºB
PONTEVEDRA C.P.: 36001
PONTEVEDRA

AREA FISICO-QUIMICA

Table with 7 columns: Parámetros analizados, Resultado, Unidades, L.D., L.C., Val. Limite (1), Método. Rows include pH, Conductividad a 20° C, Nitritos, Color, Olor, Sabor, Turbidez, Amonio.

AREA MICROBIOLOGIA

Table with 7 columns: Parámetros analizados, Resultado, Unidades, L.D., L.C., Val. Limite (1), Método. Rows include Coliformes totales, Microorganismos cult. a 22°C., Escherichia coli.

(1) Norma de Aplicación : R.D. 3/2023 (96)

Interpretación : \* Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "no apta para el consumo"

INFORME DE ENSAYO Nº : 95470664

FECHA DE EMISIÓN : 19/06/2023

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE, NE : NÚMERO ESTIMADO, OP : ORGANISMO PRESENTE VOL.INVESTIGADO
Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada. El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente. Sus datos e información son tratados de modo confidencial.
Cuando se declara conformidad o no conformidad no se tiene en cuenta la incertidumbre asociada al resultado para poder compararlo con el limite reglamentario.
Las declaraciones de conformidad, como las opiniones e interpretaciones que se acuerden con el cliente se indicaran como no cubiertas por la acreditación (\*). Los ensayos y tomas de muestras marcados con (\*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación.
Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

CÓDIGO : 95470664 FECHA DE RECEPCIÓN: 13/06/2023

RECOGIDA POR : (\*)

El Solicitante

COMENTARIO:

La fecha de inicio de análisis de los ensayos se contabiliza desde la fecha de recepción de la muestra en el laboratorio.

**DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL CLIENTE**

El laboratorio no es responsable de la información aportada por el cliente (\*).

FECHA Y HORA RECOGIDA: 13/06/2023 10:50

PRODUCTO : Agua de manantial

TIPO DE ENVASE: Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato

LUGAR DE RECOGIDA : GRIFO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN :

**CONCELLO DE MARIN FONTE DE CERNELLO**

**NOTA: El laboratorio informa que se excede el tiempo recomendado de conservación máximo de la muestra para algunos ensayos solicitados, como es el caso de las bacterias coliformes, ya que desde la toma de muestra hasta el inicio de análisis pasan más de 18 horas. Las muestras se mantienen en refrigeración por lo que el resultado del análisis no se ve comprometido.**

Pruebas Pendientes: Informe Completo



VºBº Directora Laboratorio  
Ruth Mª Castro Nogueira

**INFORME DE ENSAYO Nº : 95470664**

**FECHA DE EMISIÓN : 19/06/2023**

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE, NE : NÚMERO ESTIMADO, OP : ORGANISMO PRESENTE VOL.INVESTIGADO  
Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada. El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente. Sus datos e información son tratados de modo confidencial.

Cuando se declara conformidad o no conformidad no se tiene en cuenta la incertidumbre asociada al resultado para poder compararlo con el límite reglamentario.

Las declaraciones de conformidad, como las opiniones e interpretaciones que se acuerden con el cliente se indicaran como no cubiertas por la acreditación (\*). Los ensayos y tomas de muestras marcados con (\*), interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.